



TOTALOOK

EMIL
CERAMICA



TOTALOOK

Materia duttile e versatile, la resina è da sempre una delle scelte più affascinanti per le finiture degli spazi architettonici caratterizzati da un design pulito ed essenziale. Superficie vibrante, soddisfa perfettamente le esigenze estetiche più raffinate e ricercate, nelle quali la luce è la vera protagonista degli spazi.

Emilceramica esplora il mondo delle resine con un nuovo progetto: un abaco completo e coordinato di materie ceramiche, volte a soddisfare le esigenze più variegate dell'interior design.

Totalook si declina come un canovaccio discreto che integra un'attenta ricerca cromatica e stilistica tra diverse materie. La combinazione di materiali diversi, ma totalmente coordinabili, genera una collezione unica: tre resine dalle differenti possibilità di applicazioni, un brick e un'ampia gamma di decori caratterizzano in maniera attuale questo nuovo progetto. La proposta delle resine, **TotalResin**, si articola in 5 colori, bianco, sabbia, grigio antracite e blu avio e tre tipologie di materia:

ResinSoft (R9) è morbida e confortevole, caratterizzata da un'omogeneità superficiale che ben si addice ad un ambiente metropolitano dallo stile minimal e rigoroso.

ResiNatural (R10) dialoga con la luce, riflettendola con discrezione proponendo un'atmosfera di discreta eleganza.

Nella versione **ResinTecnica** (R11) la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni pubblici e privati.

La linea **TotalBrick**, è rappresentata da majoliche 6x24 cm, declinate in due eleganti finiture: matt e lux, in nuance che riprendono la cadenza cromatica delle resine a cui si combinano, creando inediti e suggestivi accostamenti di materia e luce.

ResinDeco, l'apparato decorativo che completa ed esalta la gamma, è caratterizzato da geometrie dinamiche e materiche combinate al colore: Dolcelinea, Incroci, Cubo e Sagoma. A questi si aggiungono i Mosaici 3x3 e Sequenza, ideali per arricchire gli spazi abitativi.

A ductile and versatile material, resin has always been one of the most attractive options for finishing architectural spaces with clean, uncluttered design. This vibrant surface is the perfect answer to the most refined, sophisticated aesthetic demands, in interiors where light is the real protagonist. Emilceramica explores the world of resins with a new project: a complete abacus of matching ceramic materials, intended to satisfy the most widely varying interior design needs.

***Totalook** is a design system in its own right, combining meticulous study of the colours and styles of a variety of materials.*

The association of different but totally matching materials generates a unique collection: three resins with different application potentials, a brick, and a wide range of decors give this new project a highly contemporary character. The resin selection, "TotalResin", comprises 5 colours (Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite and Blu Avio) and three types of material:

***ResinSoft** (R9) is soft and comfortable, with a uniform surface ideal for metropolitan interiors in severe, minimalist style.*

***ResiNatural** (R10) dialogues with the light, reflecting it with discretion to create a mood of tasteful elegance.*

*In the **ResinTecnica** (R11) version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.*

*The **TotalBrick** line comprises 6x24 cm majolica tiles, in two elegant finishes,*

matt and lux (glossy), in the same colour scheme as the resins, with which they can be combined for unusual, striking associations of material and light.

***ResinDeco**, the set of decors which completes the range and enhances its scope, features vibrant, tactile geometric forms combined with colour: Dolcelinea, Tetris, Cubo and Sagoma. Also available is the 3x3 and Sequenza Mosaics, an ideal ornamentation for living-spaces.*

EMIL
CERAMICA

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11

TOTALSLIM NATURAL R10

TOTALBRICK

SOFT R9

TECNICA R11

CUBO

INCROCI

DOLGELINEA

NATURAL R10

SAGOMA

MAJOLICA MATT

MAJOLICA LUX

BLU AVO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE



TOTALRESIN SOFT R9

TOTALLOOK





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Incroci Grigio Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



Sabbia Soft Rett. 40x80 - 15^{5/8}"x31^{1/2}"
Sabbia Soft Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Cubo Nat. Rett. 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

TOTAL RESIN SOFT R9 | RESINDEGO







TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"





TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK

Bianco Soft Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK



Bianco Soft Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK

Antracite Soft Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Majolica Bianco Matt 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Antracite Soft Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Grigio Tecnica Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
Antracite Soft Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
Bianco Soft Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2 3/8"x9 7/16"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2 3/8"x9 7/16"

TOTALRESIN TECNICA R11 | TOTALBRICK



TOTALSLIM NATURAL R10

TOTALLOOK





TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO

Bianco Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Bianco Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sequenza Bianco Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Antracite Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sagoma Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Sabbia Natural Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sequenza Blu Avio Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK



Sabbia Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Bianco Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"

TOTALOOK

20MM

Totalook 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Totalook 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Totalook 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.


Totalook 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Totalook 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Totalook 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.





Totalook 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Totalook 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Totalook 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Totalook 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Totalook 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Totalook 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.




Totalook 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Totalook 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Totalook 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Totalook 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Totalook 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Totalook 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



TOTALOOK
20MM

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11 ± 9,5 mm



80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}"

RESIN SOFT R9 U₄P₃E₃C₂

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| EHCE Blu Avio Nat. Rett. ● T25 | EHF3 Blu Avio Tecnica Rett. ● T25 |
| EHCA Sabbia Nat. Rett. ● T25 | EHF0 Sabbia Tecnica Rett. ● T25 |
| EHC9 Bianco Nat. Rett. ● T25 | EHEZ Bianco Tecnica Rett. ● T25 |
| EHCC Grigio Nat. Rett. ● T25 | EHF1 Grigio Tecnica Rett. ● T25 |
| EHCD Antracite Nat. Rett. ● T25 | EHF2 Antracite Tecnica Rett. ● T25 |

12 patterns

RESIN TECNICA R11

- | |
|------------------------------------|
| EHF3 Blu Avio Tecnica Rett. ● T25 |
| EHF0 Sabbia Tecnica Rett. ● T25 |
| EHEZ Bianco Tecnica Rett. ● T25 |
| EHF1 Grigio Tecnica Rett. ● T25 |
| EHF2 Antracite Tecnica Rett. ● T25 |


12 patterns

20MM

80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}"

- | |
|---------------------------------|
| EHFA Grigio Nat. Rett. ● T67 |
| EHFC Antracite Nat. Rett. ● T67 |

12 patterns



40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}"

RESIN SOFT R9 U₄P₃E₃C₂

- | |
|---------------------------------|
| EHCL Blu Avio Nat. Rett. ● T23 |
| EHCH Sabbia Nat. Rett. ● T23 |
| EHC9 Bianco Nat. Rett. ● T23 |
| EHCJ Grigio Nat. Rett. ● T23 |
| EHCK Antracite Nat. Rett. ● T23 |

24 patterns

30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"

RESIN SOFT R9 U₄P₃E₃C₂

- | |
|---------------------------------|
| EHCY Blu Avio Nat. Rett. ● T14 |
| EHCV Sabbia Nat. Rett. ● T14 |
| EHCU Bianco Nat. Rett. ● T14 |
| EHCW Grigio Nat. Rett. ● T14 |
| EHCX Antracite Nat. Rett. ● T14 |

Up to 54 patterns

TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

RESINDECO ± 9,5 mm

Cubo

20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}"




EHEJ Cubo Nat. Rett. ● T94


Incroci

40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}"


24 patterns



EHJG Blu Avio Nat. Rett. ● T26



EHJD Sabbia Nat. Rett. ● T26



EHJC Bianco Nat. Rett. ● T26



EHJE Grigio Nat. Rett. ● T26




EHJF Antracite Nat. Rett. ● T26

Dolcelinea

30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"

Up to 54 patterns



EHJN Blu Avio Nat. Rett. ● T17



EHJK Sabbia Nat. Rett. ● T17



EHJJ Bianco Nat. Rett. ● T17



EHJL Grigio Nat. Rett. ● T17




EHJM Antracite Nat. Rett. ● T17

Mosaico 3x3*

30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}"

Tessere 2,8x2,8 - 1^{1/8}x1^{1/8}"




EHJU Blu Avio Nat. ● A96



EHJR Sabbia Nat. ● A96



EHJQ Bianco Nat. ● A96




EHJS Grigio Nat. ● A96



EHJT Antracite Nat. ● A96

* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке

TOTALSLIM NATURAL R10 $\pm 6,5\text{mm}$



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
RESIN NATURAL R10
EHD4 Blu Avio Nat. Rett. ● **T74**
EHD1 Sabbia Nat. Rett. ● **T74**
EHD0 Bianco Nat. Rett. ● **T74**
EHD2 Grigio Nat. Rett. ● **T74**
EHD3 Antracite Nat. Rett. ● **T74**
 8 patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
RESIN NATURAL R10
EHDA Blu Avio Nat. Rett. ● **T59**
EHD7 Sabbia Nat. Rett. ● **T59**
EHD6 Bianco Nat. Rett. ● **T59**
EHD8 Grigio Nat. Rett. ● **T59**
EHD9 Antracite Nat. Rett. ● **T59**
 16 patterns

SLIMDECO $\pm 6,5\text{mm}$

Mosaico Sagoma*

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EHWU Sagoma Nat. ● **A110**




Mosaico 3x3*

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Tessere 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




EHVR Blu Avio
Naturale ● **A100**




EHVN Sabbia
Naturale ● **A100**



EHVM Bianco
Naturale ● **A100**



EHVP Grigio
Naturale ● **A100**



EHVQ Antracite
Naturale ● **A100**

Mosaico Sequenza*

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Tessere 3,13x29,8 - 1^{1/4}"x1^{3/4}"




EHXZ Blu Avio
Naturale ● **A102**



EHWQ Sabbia
Naturale ● **A102**



EHWP Bianco
Naturale ● **A102**



EHWR Grigio
Naturale ● **A102**



EHWS Antracite
Naturale ● **A102**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
 Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке










TOTALBRICK ± 9,5 mm

Majolica Matt

6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

Majolica Lux

6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"



EH98 Blu Avio ● T22

EH6H Blu Avio ● T29

EH95 Sabbia ● T22

EH6E Sabbia ● T29

EH94 Bianco ● T22

EH6D Bianco ● T29

EH96 Grigio ● T22






EH6F Grigio ● T29

EH97 Antracite ● T22

EH6G Antracite ● T29

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Blu Avio	Sabbia	Bianco	Grigio	Antracite	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHK0	EHJX	EHJW	EHJY	EHJZ	● A11
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 4,6x80 - 1 ¹³ / ₁₆ "x31 ¹ / ₂ " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EHK6	EHK3	EHK2	EHK4	EHK5	● A16
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EHKD	EHK9	EHK8	EHKA	EHKC	● A54
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX EHKR	DX EHKN	DX EHKM	DX EHKP	DX EHKQ	● A68
		SX EHKX	SX EHKU	SX EHKT	SX EHKV	SX EHKW	● A90
 Becco Civetta - Bullnose	Matt 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 36	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ	● A8
	Lux 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 36	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC	● A10

Pezzi speciali 20MM su richiesta - 20Mm trims available on request - Pièces spéciales 20MM (sur demande) - Formteile 20MM auf anfrage erhältlich
Piezas especiales 20MM disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20MM по запросу

TOTAL LOOK

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it