



WOODEN  
COLLECTION



LOVE  
CERAMIC TILES

WOODEN  
COLLECTION



LOVE  
CERAMIC TILES



WOODEN  
COLLECTION

2 sizes  
20x100  
40x120

5 colours  
Light Beige  
Beige  
Dark Beige  
Tortora  
Brown

2 finishes  
Natural  
Anti-slip

LOVE  
CERAMIC TILES





Wooden Dark Beige  
20 x 100



Wooden Brown  
20 x 100



Wooden Tortora  
20 x 100 AS



Chevron Light Beige  
20 x 80



Mosaic Wooden Beige  
42 x 28

Wooden Brown  
20 x 100 AS





Wooden 20MM Dark Beige  
40 X 120 RET. AS

# WOODEN COLLECTION



**WOODEN LIGHT BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300




**WOODEN DARK BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN TORTORA**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN BROWN**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**RODAPÉ WOODEN**  
8 x 100 P-6090



ANTI-SLIP

# WOODEN COLLECTION



**WOODEN 20MM DARK BEIGE**  
40 x 120 RET. AS **NEW** LT-4000



**WOODEN 20MM TORTORA**  
40 x 120 RET. AS **NEW** LT-4000



ANTI-SLIP

# WOODEN COLLECTION



**CHEVRON LIGHT BEIGE**  
20 x 80

LT-5435



**CHEVRON BEIGE**  
20 x 80

LT-5435



**CHEVRON DARK BEIGE**  
20 x 80

LT-5435



**CHEVRON TORTORA**  
20 x 80

LT-5435




**CHEVRON BROWN**  
20 x 80

LT-5435



Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.  
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.  
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.  
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.

# WOODEN COLLECTION

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO  
LAYING SUGGESTIONS  
SUGGESTIONS DE POSE  
ANWENDUNGSVORSCHLÄGE



PÁG 10-11



# WOODEN COLLECTION



MOSAIC WOODEN LIGHT BEIGE  
42X28 LP-6170



MOSAIC WOODEN BEIGE  
42X28 LP-6170



MOSAIC WOODEN DARK BEIGE  
42X28 LP-6170




MOSAIC WOODEN TORTORA  
42X28 LP-6170



MOSAIC WOODEN BROWN  
42X28 LP-6170

APLICAÇÃO  
LAY  
OUT  
POSE  
ANWENDUNG



PÁG 12-13

# WOODEN COLLECTION



MOSAIC WOODEN RAW LIGHT BEIGE  
20X50 AS LP-6280



MOSAIC WOODEN RAW BEIGE  
20X50 AS LP-6280



MOSAIC WOODEN RAW DARK BEIGE  
20X50 AS LP-6280






MOSAIC WOODEN RAW TORTORA  
20X50 AS LP-6280




MOSAIC WOODEN RAW BROWN  
20X50 AS LP-6280


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO  
LAYING SUGGESTIONS  
SUGGESTIONS DE POSE  
ANWENDUNGSVORSCHLÄGE




PÁG 4-5




PÁG 8



PÁG 6-7




PÁG 9



## PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE

DISPONÍVEL UNICAMENTE NAS CORES DARK BEIGE E TORTORA  
AVAILABLE ONLY IN COLOURS DARK BEIGE AND TORTORA  
DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES COULEURS DARK BEIGE ET TORTORA  
NUR IN DEN FARBEN DARK BEIGE UND TORTORA VERFÜGBAR



\*  
RAIO 30CM / 30CM RET.  
RADIUS 30CM / 30CM RET.  
RAYON 30CM / 30CM RET.  
RADIUS 30CM / 30CM RET.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRÉS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT

EN14411: Anexo | Annex | Annexe | Anhang **G** Grupo | Group | Groupe | Gruppe **BIA GL**  
ISO 13006: Anexo | Annex | Annexe | Anhang **G** Grupo | Group | Groupe | Gruppe **BIA GL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
Dimensão - Comprimento e largura   Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur   Abmessungen - Länge und breite		Non Rect. ± 0,6% , máx ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , máx ± 1,0 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Rectilinearidade das arestas   Side straightness Rectitude des arêtes   Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5% , máx ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , máx ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Ortogonalidade   Rectangularity Orthogonalité   Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,5% , máx ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , máx ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Planariedade   Warpage Planéité   Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5% , máx ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , máx ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Espessura   Thickness Épaisseur   Dicke		± 5% máx ± 0,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Absorção de água (E)   Water absorption (E) Absorption d'eau (E)   Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	< 20mm 0,2% = 20mm 0,1%
Módulo de ruptura   Modulus of rupture Module de rupture   Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> S ≥ 1300 N	40 N/mm <sup>2</sup> < 20mm 2000 N = 20mm 10000 N
Resistência à abrasão   Abrasion resistance Résistance à l'abrasion   Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	3 - 4
Dilatação térmica linear   Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire   Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert
Resistência ao choque térmico   Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques   Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido   Required Demandé   Anforderung	Resistente   Resistant Résistant   Beständig
Resistência ao fendilhamento   Cracking resistance Résistance aux tré sillures   Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido   Required Demandé   Anforderung	Resistente   Resistant Résistant   Beständig
Resistência ao gelo   Frost resistance Résistance au gel   Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido   Required Demandé   Anforderung	Resistente   Resistant Résistant   Beständig
Resistência aos ácidos e bases   Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis   Bestaend Gegen saeuren u Laugen	EN ISO 1045-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos   Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage   Beständig G Haushaltsreinigungsprodukte		mínimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB	GA
Resistência às manchas   Stain Resistance Résistance aux taches   Beständigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3	4

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.  
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
Le respect de la norme EN14411\_Group BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.  
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

# WOODEN COLLECTION

24

## EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	PZ x 	M² x 	KG x 		M² x 	KG x 	A x B x C cm 
40x120	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grés Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	20,0 mm	2	0,96	46,00 Kg	32	30,72	1472 Kg	82 x 124 x 79
20x100	Grés Vidrado Porcelain Glazed Floor Tiles Grés Cérame Émaillé Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen	8,0 mm	7	1,40	25,00 Kg	54	76,60	1370 Kg	105 x 120 x 75
20x80 Chevron	Grés Vidrado Porcelain Glazed Floor Tiles Grés Cérame Émaillé Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen	8,0 mm	6	0,95	17,00 Kg	15	14,25	275 Kg	-

## CALIBERS | CALIBRES | KALIBER | CALIBRES

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	C	D	E	H	L	P
40x120	-	-	-	-	-	398,0 x 1198,0 x 20,0
20x100	199,2 x 997,4 x 8,0	199,7 x 998,7 x 8,0	200,2 x 1000,0 x 8,0	200,7 x 1001,3 x 8,0	201,2 x 1002,6 x 8,0	-

## SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN



PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE  
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES  
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE  
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG

RANDOM ART



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE  
MATT FLOOR AND WALL TILES  
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT  
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT BERFLÄCHE



ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)  
ANTI-SLIP (DIN 51097)  
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)  
RUTSCHFEST (DIN 51097)



ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)  
ANTI-SLIP (DIN 51130)  
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)  
RUTSCHSICHER (DIN 51130)



ANTIDERRAPANTE (BS 7976) / 4S SLIDER  
ANTI-SLIP (BS 7976) / 4S SLIDER  
ANTIDÉRAPANT (BS 7976) / 4S SLIDER  
RUTSCHFEST (BS 7976) / 4S SLIDER



DESTONALIZAÇÃO MÉDIA  
SHADE VARIATION MODERATE  
MOYENNMENT DÉNUANCÉ  
FARBSPIEL STARK



ESPESSURA  
THICKNESS  
ÉPAISSEUR  
DICKE



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.0244



**COORDENAÇÃO:**  
Marketing Love Ceramic Tiles

**DESIGN E PRODUÇÃO:**  
Viriato & Viriato, janeiro 2022

**LOVE**  
CERAMIC TILES

**GRES PANARIA**  
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.  
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.  
AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.

OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRÁFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETTAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.  
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.  
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.  
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.  
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.  
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE.  
LOVE TILES MONTRÉ UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DUMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRÄGLICHEN ZUSICHERUNG.  
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.  
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIEREN.  
STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTE ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINER KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

# LOVE

CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro  
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

T. (+351) 234 30 30 30  
F. (+351) 234 30 30 31  
[lovetiles@lovetiles.com](mailto:lovetiles@lovetiles.com)  
[www.lovetiles.com](http://www.lovetiles.com)